

MART **2018**
FİYAT LİSTESİ



Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.







Ödeme vadesi 60 (altmış) gündür.







Geç ödemelerde aylık %3 (üç) vade farkı uygulanır.

Bu fiyat listesi en güncel bilgileri sunmaktadır.







PAKKENS Mamullerin ve fiyatların üzerinde önceden bildirmeden her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø40 mm KL 2,5 G 1/8"   	MANOMETRE Model No : 040 100 ... 2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315 (bar/psi)	 Metal gövde Akrilik kapak ₺ 25,20- 5 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Metal gövde Akrilik kapak ₺ 24,20- Plastik gövde ₺ 23,30- 5 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı	 Metal gövde Metal kapak ₺ 28,20- 5 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip
---	---	--	---	---




Ø50 mm KL 2,5 G 1/4"   	MANOMETRE Model No : 050 100 ... 2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315 (bar/psi)	 Metal gövde Akrilik kapak ₺ 21,70- Plastik gövde ₺ 20,80- 5 Adet G 1/4" ... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Metal gövde Akrilik kapak ₺ 24,70- Plastik gövde ₺ 24,20- 5 Adet G 1/8" ... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı	 Metal gövde Metal kapak ₺ 28,30- 5 Adet G 1/8" ... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip
---	---	--	---	---




Ø63 mm KL 2,5 G 1/4"    	MANOMETRE Model No : 063 100 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40 60..100..160..250..315..400 (bar/psi)	 Plastik gövde ₺ 20,80- Metal gövde Metal kapak ₺ 27,20- Metal gövde Akrilik kapak ₺ 22,00- 5 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Plastik gövde ₺ 23,00- Metal gövde Metal kapak ₺ 30,10- Metal gövde Akrilik kapak ₺ 24,10- 5 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı	 Metal gövde Metal kapak ₺ 29,90- 5 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip
	VAKUMMETRE Model No : 063 200 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg) (Bar)	HİDROMETRE Model No : 063 100 ... 0/6..10..16..25..40..60..100 (mWS)		

Ø100 mm KL 2,5    	MANOMETRE Model No : 100 100 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)	 Metal gövde Metal kapak ₺ 42,80- Metal gövde Akrilik kapak ₺ 33,60- 5 Adet G 1/2" ... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Metal gövde Metal kapak ₺ 59,00- 5 Adet G 1/4" ... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı
	VAKUMMETRE Model No : 100 200 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg) (Bar)	HİDROMETRE Model No : 100 300 ... 0/6..10..16..25..40..60..100 (mWS)	

Ø160 mm KL 1,6 G 1/2"   	MANOMETRE Model No : 160 100 ... 2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)	 Paslanmaz gövde Paslanmaz kapak ₺ 149,00- 5 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı
--	---	---

SIVI DOLGULU BASINÇ ÖLÇERLER




<p>Ø50 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 050 100 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 45,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 58,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 12 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 64,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 13 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
--	--	---	---

<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 063 100 ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	<p>VAKUMMETRE Model No : 063 200 ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 35,50-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 42,50-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 12 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 49,60-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 13 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
---	---	--	---	---




<p>Ø100 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 100 100 ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/2"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	<p>VAKUMMETRE Model No : 100 200 ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 85,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 99,90-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 12 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 119,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 13 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
--	---	--	---	--

<p>Ø160 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 160 100 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 1,6 G 1/2"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>Paslanmaz gövde ₺ 168,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>		
---	---	--	--

KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 063 101 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>₺ 129,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>₺ 144,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p>	 <p>₺ 158,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p>
--	---	---	---

SIVI DOLGULU KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 063 101 ...</p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60 100..160..250..315..400..600 (bar/psi)</p> <p>KL 2,5 G 1/4"</p> <p>TUV TS PG CE</p>	 <p>₺ 140,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>₺ 152,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 14 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p>	 <p>₺ 167,00-</p> <p>5 Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - - 15 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p>
--	---	---	---

HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 100 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 154,40-		₺ 184,50-
	VAKUMMETRE Model No : 100 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

Ø160 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 160 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 198,40-		₺ 240,10-
	VAKUMMETRE Model No : 160 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

Ø250 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 250 110 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 410,00-		₺ 490,00-
	VAKUMMETRE Model No : 250 210 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02 Arkadan Bağlantılı		

KOMPLE PASLANMAZ HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 100 111 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 221,00-		₺ 255,60-
	VAKUMMETRE Model No : 100 211 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

Ø160 mm KL 1,0 G 1/2" 	Metal Gövde Bayonet Metal Kapak MANOMETRE Model No : 160 111 ... 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 (bar/psi)		₺ 273,10-		₺ 325,50-
	VAKUMMETRE Model No : 160 211 ... -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı	 Adet ... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip		

SIVI DOLGULU HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm
MANOMETRE Model No : **100 110** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **100 210** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)
 TÜV
 TS
 PG
 CE



₺ **181,30-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **221,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm
MANOMETRE Model No : **160 110** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **160 210** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)
 TÜV
 TS
 PG
 CE



₺ **270,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **337,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

KOMPLE PASLANMAZ SIVI DOLGULU HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm
MANOMETRE Model No : **100 111** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **100 211** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)
 TÜV
 TS
 PG
 CE



₺ **225,20-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **276,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm
MANOMETRE Model No : **160 111** ...
 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
 40..60..100..160..250..315
 400..600 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
VAKUMMETRE Model No : **160 211** ...
 -760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)
 TÜV
 TS
 PG
 CE



₺ **320,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
 Alttan Bağlantılı



₺ **391,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
 Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

TEK KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

NC - NO

Ø100 mm MANOMETRE Model No : 100 110 ...
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600 (bar/psi)

KL 1,0
G 1/2"

VAKUMMETRE Model No : 100 210 ...
-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)

TUV SUD
TS E
PG
CE



... Bağlantı Tipi No : - - - - 01TK
Altıtan Bağlantılı



... Bağlantı Tipi No : - - - - 04TK
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



... Bağlantı Tipi No : - - - - 05TK
Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm MANOMETRE Model No : 160 110 ...
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600 (bar/psi)

KL 1,0
G 1/2"

VAKUMMETRE Model No : 160 210 ...
-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)

TUV SUD
TS E
PG
CE



... Bağlantı Tipi No : - - - - 01TK
Altıtan Bağlantılı



... Bağlantı Tipi No : - - - - 04TK
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



... Bağlantı Tipi No : - - - - 05TK
Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

ÇİFT KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

NCNO - NONC - NONO - NCNC

Ø100 mm MANOMETRE Model No : 100 110 ...
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600 (bar/psi)

KL 1,0
G 1/2"

VAKUMMETRE Model No : 100 210 ...
-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)

TUV SUD
TS E
PG
CE



... Bağlantı Tipi No : - - - - 01CK
Altıtan Bağlantılı



... Bağlantı Tipi No : - - - - 04CK
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



... Bağlantı Tipi No : - - - - 05CK
Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160 mm MANOMETRE Model No : 160 110 ...
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600 (bar/psi)

KL 1,0
G 1/2"

VAKUMMETRE Model No : 160 210 ...
-760/0mmHg -1/0bar (mmHg Bar)

TUV SUD
TS E
PG
CE



... Bağlantı Tipi No : - - - - 01CK
Altıtan Bağlantılı



... Bağlantı Tipi No : - - - - 04CK
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



... Bağlantı Tipi No : - - - - 05CK
Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

MT SERİSİ

TRANSMİTERLER

Ø100 mm KOMPLE PASLANMAZ TRANSMİTER
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16
25..40...60 (bar/psi)

KL 1,0

MPS

TUV SUD
TS E
PG
CE
EX

Adet

Model No : MT100DLS1
₺ 646,00

Model No : MT160DLS1
₺ 740,00

Altıtan Bağlantılı

KOMPLE PASLANMAZ TRANSMİTER




0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40
60..100..160..250..315..400..600 (bar/psi)




MPS






KL 0,5 G 1/4"	Model No : 710 0111 00	₺ 333,00
KL 0,5 G 1/2"	Model No : 710 0111 01	₺ 351,00

KAPSÜL DİYAFRAMLI BASINÇ ÖLÇERLER



<p>Ø63 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 063 130 ...</p> <p>25..40..60..100..160..250 400..600..1000</p> <p>KL 1,6 G 1/4"</p> <p>VAKUMMETRE</p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Akrilik kapak</p> <p>₺ 96,80-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Akrilik kapak</p> <p>₺ 116,20-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 124,30-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
---	--	--	--

<p>Ø100 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 100 130 ...</p> <p>16..25..40..60..100..160 250..400..600..1000</p> <p>KL 1,6 G 1/2"</p> <p>VAKUMMETRE</p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 199,70-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 236,60-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 256,40-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
--	---	---	--


<p>Ø160 mm</p> <p>MANOMETRE Model No : 160 130 ...</p> <p>40..60..100..160..250 400..600..1000</p> <p>KL 1,6 G 1/2"</p> <p>2,5..25 mbar arası özel üretimdir, fiyat sorunuz.</p> <p>VAKUMMETRE</p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 299,60-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 359,50-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02 Arkadan Bağlantılı</p>	 <p>Adet</p> <p>Metal gövde Metal kapak</p> <p>₺ 384,60-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03 Arkadan Bağlantılı Panotip</p>
---	--	--	---

DG SERİSİ

DİFERENSİYAL BASINÇ ÖLÇERLER

<p>80x80 mm</p> <p>Doğalgaz için Model No : 080 160 ...</p> <p>KL ± 10 G 1/2"</p> <p>Skala (mbar)</p> <p>0/+600 mbar</p> <p>0/+1000 mbar</p> <p>0/+2000 mbar</p>	 <p>Adet</p> <p>P+ /G 1/4" P- /G 1/4"</p> <p>₺ 560,00-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01 Standart Tip</p>	 <p>Adet</p> <p>P+ /G 1/4" P- /G 1/4"</p> <p>₺ 652,00-</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01K Kontaklı Tip</p>
---	--	---

U - MANOMETRELER

<p>U U-MANOMETRE</p>		<p>Skala (mbar) ₺</p> <p>0...100mbar 245,00-</p> <p>0...120mbar 262,00-</p> <p>Model No: 0425</p>	<p>Adet</p>
------------------------------------	---	---	-------------

DİYAFRAM AYIRICILI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm
MANOMETRE
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
TUV
TS
PG
CE




KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 735,00-
Model No: 100 141




KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 749,00-
Model No: 100 141 11
Sıvı Dolgulu Manometre

Ø160 mm
MANOMETRE
0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315 (bar/psi)
KL 1,0
G 1/2"
TUV
TS
PG
CE

Diğer diyafram modelleri için www.pakkens.com.tr adresini ziyaret ediniz.



KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 881,00-
Model No: 160 141




KOMPLE PASLANMAZ 316L
Adet
₺ 1.058,00-
Model No: 160 141 11
Sıvı Dolgulu Manometre


MH SERİSİ

MASTAR BASINÇ ÖLÇERLER


Ø160 mm
MANOMETRE
Model No : 160 120 ...
0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16
25..40..60..100..160..250
400..600 (Bar)
KL 0,6
G 1/2"
TUV
TS
PG
CE



KL 0,6
₺ 930,00-
... Bağlantı Tipi No : - - - - 01
Altın Bağlantılı



KL 0,25
₺ 1.320,00-
... Bağlantı Tipi No : - - - - 01H
Altın Bağlantılı



PAKKENS®
KALİBRASYON LABORATUVARI


Sipariş verilirken ;

Sıvı veya Gaz ölçüleceği bildirilmelidir. Kadran üzerine " L (sıvı)" veya " G (gaz)" harfleri yazılır, buna göre kalibre edilir. Her master basınç ölçerle birlikte, **TÜRKAK** (TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) tarafından onaylı basınç laboratuvarımız tarafından "Kalibrasyon Sertifikası" verilir.

Not :

Master Basınç Ölçerler, yılda en az bir kez kalibre edilmelidirler. Sık kullanımlarda bu süre daha kısa tutulmalıdır.

KALİBRASYON TÜRÜ	KLAS*	₺
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	2,5	70,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	1,0 - 1,6	84,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,6	114,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,1 - 0,25	224,00
Piston Silindir Ünitesi Kalibrasyonu	... - 0,1	1.198,00
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu	2,0	84,00
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu	1,0	114,00



5
Adet


Pirinç Nikel Kaplamalı

PN6
G 1/2"

3-YOLLU

Manometre Musluğu

Pmax.	₺
6 bar	58,00-



5
Adet

PIRİNÇ
PN64
G 1/2"

3-YOLLU

Manometre Musluğu

Pmax. 64 bar	₺
Pirinç	106,80-
Paslanmaz	293,40-



5
Adet

PIRİNÇ
PN250
G 1/4"

2-YOLLU

Manometre Musluğu

Pmax. 250 bar	₺
Pirinç	64,40-
Paslanmaz	210,00-



1
Adet

1-YOLLU

Manifold

Paslanmaz	₺ 234,00-
-----------	------------------



1
Adet

2-YOLLU

Manifold

Paslanmaz	₺ 312,00-
-----------	------------------



5
Adet

PIRİNÇ
G 1/2"

Titreşim Kesiciler

Malzeme	Pmax.	₺
Pirinç	250 bar	48,70-
Paslanmaz	600 bar	65,80-



10
Adet

G 1/2"

Akış Kırıcı Sifon

Pmax. 64 bar	₺
U Tipi Sifon	51,10-
U Tipi Sifon (Rakorlu)	59,40-
O Tipi Sifon	47,00-
O Tipi Sifon (Rakorlu)	55,20-

Bİ-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø63
mmModel No: 063 402
Arkadan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"

Dalma Boyu		₺
*5 cm.	(25 ad.)	20,80
10 cm.	(2 ad.)	26,00
15 cm.	(2 ad.)	30,40
20 cm.	(1 ad.)	35,00
25 cm.	(1 ad.)	40,20
30 cm.	(1 ad.)	46,30
40 cm.	(1 ad.)	58,20
50 cm.	(1 ad.)	69,50

* Sadece 5cm. Mevcut Sıcaklık Skalaları

Scala (°C)	*-30 ... +60	*0 ... +120	*0 ... +160	*0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Bi-Metal

Ø100
mmModel No: 100 401
Altıtan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"


Dalma Boyu		₺
10 cm.	(4 ad.)	52,90
15 cm.	(2 ad.)	58,20
20 cm.	(2 ad.)	64,00
25 cm.	(1 ad.)	70,40
30 cm.	(1 ad.)	77,40
40 cm.	(1 ad.)	89,00
50 cm.	(1 ad.)	102,40

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 100 402
Arkadan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"


Dalma Boyu		₺
10 cm.	(4 ad.)	35,30
15 cm.	(2 ad.)	41,30
20 cm.	(2 ad.)	48,30
25 cm.	(2 ad.)	56,50
30 cm.	(1 ad.)	66,10
40 cm.	(1 ad.)	77,40
50 cm.	(1 ad.)	92,80
70 cm.	(1 ad.)	128,00
100 cm.	(1 ad.)	163,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Ø160
mmModel No: 160 401
Altıtan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"

Dalma Boyu		₺
10 cm.	(1 ad.)	115,00
15 cm.	(1 ad.)	121,00
20 cm.	(1 ad.)	128,00
25 cm.	(1 ad.)	137,00
30 cm.	(1 ad.)	160,00
40 cm.	(1 ad.)	187,00
50 cm.	(1 ad.)	219,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 160 402
Arkadan BağlantılıKL 2,0
G 1/2"

Dalma Boyu		₺
10 cm.	(1 ad.)	97,80
15 cm.	(1 ad.)	105,80
20 cm.	(1 ad.)	123,80
25 cm.	(1 ad.)	144,80
30 cm.	(1 ad.)	169,40
40 cm.	(1 ad.)	203,30
50 cm.	(1 ad.)	244,00
70 cm.	(1 ad.)	296,70
100 cm.	(1 ad.)	352,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

BI-METAL KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm

Model No: 100 411
Alttan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	154,50
15 cm.	180,80
20 cm.	211,50
25 cm.	247,50
30 cm.	289,60
40 cm.	347,50
50 cm.	399,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 100 412
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	128,00
15 cm.	137,00
20 cm.	165,00
25 cm.	184,00
30 cm.	206,00
40 cm.	246,00
50 cm.	296,00
70 cm.	385,00
100 cm.	525,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200	0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
0 ... +500								

Ø160 mm

Model No: 160 411
Alttan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	159,00
15 cm.	186,00
20 cm.	217,00
25 cm.	254,00
30 cm.	298,00
40 cm.	357,00
50 cm.	428,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No: 160 412
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0
G 1/2"



Dalma Boyu	₺
10 cm.	150,00
15 cm.	175,50
20 cm.	205,40
25 cm.	240,30
30 cm.	288,60
40 cm.	346,00
50 cm.	415,20
70 cm.	499,00
100 cm.	598,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200	0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
0 ... +500								

Ø100 mm

Model No: 100 421
Konum Ayarlı

KL 2,0
G 1/2"



BULB ÇAPI	
Standart	Opsiyon
9 mm	6 mm
	8 mm
	10 mm

Dalma Boyu	₺
10 cm.	320,00
15 cm.	341,00
20 cm.	364,00
25 cm.	400,00
30 cm.	440,00
40 cm.	484,00
50 cm.	533,00

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

KL 1,0 Bi-Metal üretimi mevcuttur.
Fiyat sorunuz.

SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm **Model No: 100 511**
Alt Çıkış-Flanşlı

Kapiler Boyu ₺

3 mt.	408,00
5 mt.	469,20

Elektrik kontaklı tipi mevcuttur.
Fiyat sorunuz.

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 512

KL 2,0
G 1/2"

Skala (°C)

-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	

Adet 1

TUV SUD
TSE
PG
CE

Ø160 mm **Model No: 160 511**
Alt Çıkış-Flanşlı

Kapiler Boyu ₺

3 mt.	481,50
5 mt.	566,00

Elektrik kontaklı tipi mevcuttur.
Fiyat sorunuz.

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 512

KL 2,0
G 1/2"

Skala (°C)

-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	

Adet 1

TUV SUD
TSE
PG
CE

KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm **Model No: 100 611**
Alt Çıkış-Flanşlı

Kapiler Boyu ₺

3 mt.	820,00
5 mt.	942,40

Skala (°C)

-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
			0 ... +500

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612

KL 1,0
G 1/2"

Adet 1

TUV SUD
TSE
PG
CE

Ø160 mm **Model No: 160 611**
Alt Çıkış-Flanşlı

Kapiler Boyu ₺

3 mt.	872,20
5 mt.	1003,00

Skala (°C)

-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
			0 ... +500

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 612

KL 1,0
G 1/2"

Adet 1

TUV SUD
TSE
PG
CE

ELEKTRİK KONTAKLI SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm **Model No: 100 611--**
Alt Çıkış-Flanşlı

Kontakt Tipi **Kapiler Boyu** ₺

TK TEK KONTAK	3 mt.	915,00
	5 mt.	1.077,00
CK ÇİFT KONTAK	3 mt.	1.267,00
	5 mt.	1.458,00

Skala (°C)

-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
			0 ... +500

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612

KL 1,0
G 1/2"

Adet 1

NC
NO

NCNO
NONC
NONO
NCNC

TUV SUD
TSE
PG
CE

Ø160 mm **Model No: 160 611--**
Alt Çıkış-Flanşlı

Kontakt Tipi **Kapiler Boyu** ₺

TK TEK KONTAK	3 mt.	1.052,00
	5 mt.	1.238,00
CK ÇİFT KONTAK	3 mt.	1.457,00
	5 mt.	1.675,00

Skala (°C)

-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
			0 ... +500

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 612

KL 1,0
G 1/2"

Adet 1

NC
NO

NCNO
NONC
NONO
NCNC

TUV SUD
TSE
PG
CE

Ø60 mm **Model No: 060 522**
Arkadan Bağlantılı Panotip

Kapiler Boyu ₺

2 mt.	315,00
-------	---------------

Skala (°C)

-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612

KL 2,0
G 3/8"

Adet 1

NO
NC

Microtac®

TUV SUD
TSE
PG
CE

GENEL AMAÇLI Bİ-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø40 mm **Model No: 040 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

20 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	24,70
1,5 mt.	29,80
3 mt.	35,60

Skala (°C) 0 ... +120

Ø50 mm **Model No: 050 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

20 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	22,20
3 mt.	26,60

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120

Ø60 mm **Model No: 060 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

10 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	36,20
2 mt.	43,40

* 200 °C'ye kadar PVC kaplı
* 250 °C üzeri bakır kapiler

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200
0 ... +250 0 ... +300 0 ... +350

58x25 mm **Model No: 058 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

10 Adet

PVC Kaplı

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	27,80
3 mt.	33,10

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200
0 ... +250

62x12 mm **Model No: 062 502**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0

20 Adet

PVC Kaplı

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	24,30
3 mt.	29,20

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200
0 ... +250

KOMBİNE ÖLÇERLER (termo-manometre)

Ø40 mm **Model No: 040 702**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0
G 1/4"

10 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	62,00

Skala (°C) 0 ... +120 **Basınç** 4 bar 6 bar

Ø50 mm **Model No: 050 702**
Arkadan Bağlantılı Panotip

KL 2,0
G 1/4"

10 Adet

Plastik Gövde

Kapiler Boyu	₺
1 mt.	69,90

Skala (°C) 0 ... +120 **Basınç** 4 bar 6 bar

Ø100 mm **Model No: 100 700 01**
Altın Bağlantılı

KL 2,5
G 1/2"

5 Adet

Plastik Gövde

Basınç Aralığı	₺
0/4	75,00
0/6	
0/10	
0/16	
0/25	

Skala (°C) 0 ... +120

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Ödeme vadesi 60 (altmış) gündür.

Geç ödemelerde aylık %3 (üç) vade farkı uygulanır.

Bu fiyat listesi en güncel bilgileri sunmaktadır.

PAKKENS Mamullerin ve fiyatların üzerinde önceden bildirmeden her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



FBF52

